

Stable & level,
anytime, anywhere.



BPH - HYDRAULIC LEVELSYSTEM



BullPower
HYDRAULIC LEVELING



**Stable & level,
in just 2 minutes**

BullPower **Hydraulic level system**

For motorhomes, caravans, trailers,...
The complete level system is light, from \pm 47 kg.
Maintenance-free. 2 year warranty.

Voor uw motorhome, caravan, marktwagens enz...
Het complete levelsysteem is licht, vanaf \pm 47 kg.
Onderhoudsvrij. 2 jaar garantie.

Pour les camping-cars, caravanes, remorques etc...
Le système de nivellement est léger, à partir de \pm 47 kg.
Sans entretien. 2 ans de garantie.

Für Reisemobilen, Wohnwagen, Marktfahrzeuge, ...
Komplette Hubstützen System ist die leichteste
in Gewicht von \pm 47 kg.
Wartungsfrei und sicher. 2 Jahr Garantie.


EN BullPower hydraulic level system (BPH)

The level system is very light, reliable and easy to built-in and to operate. With just one push of a button you will bring the motorhome in just 2 minutes fully automatic stable and level.

NL BullPower hydraulisch levelsysteem (BPH)

Het levelsysteem is zeer licht, bedrijfszeker en eenvoudig in te bouwen en te bedienen. Met slechts één druk op de knop brengt u de motorhome in amper 2 minuten volautomatisch stabiel en waterpas.

2
TYPES



FR BullPower hydraulics système de nivellement automatique (BPH)

Le système est très léger, compact, facile à poser et simple à servir. Avec une simple pression sur le bouton et votre camping-car est horizontal et stabilisé en moins de 2 minutes et entièrement automatique.

DE BullPower hydraulic hubstützen (BPH)

Diese sind sehr leicht, sicher und einfach zum Einbau und Bedienung. Mit einzigen Knopfdruck bringen Sie Ihre Reisemobil in 2 Minuten Vollkommen in die Waagerechte.

STANDARD SET - STANDAARDSET - L'ASSORTIMENT STANDARD - STANDARDSET

The standard set of the hydraulic support legs (BPH) consists of two types:

- 3 different **telescopic** support legs with a lifting capacity per leg of 2 tons.
- 3 different **vertical** legs with a lifting capacity per leg of 5.5 tonnes.

Het standaardset van de hydraulische steunpoten (BPH) bestaat uit twee soorten:


- 3 verschillende **telescopische** steunpoten met een draagkracht per steunpoot van 2 Ton.
- 3 verschillende **verticale** steunpoten met een draagkracht per steunpoot van 5,5 Ton.

L'assortiment standard des vérins hydrauliques (BPH), existe en deux sortes :

- 3 différentes vérins **télescopiques** avec une capacité de levage de 2 tonnes par vérin.
- 3 différents vérins **verticaux** avec une capacité de levage de 5,5 tonnes par vérin.


Das Standardset der Hydraulischen Hubstützen (BPH) besteht aus zwei Sorten:

- 3 Varianten von **Teleskop** Hubstützen mit einer Tragkraft pro Hubstütze von 2 Tonnen.
- 3 Varianten von **Vertikal** Hubstützen mit einer Tragkraft pro Hubstütze von 5,5 Tonnen.



Telescopic jack - Telescopische steunpoot
Vérin télescopique - Teleskop Hubstütze

A	B	C	D	E	⚡
300 mm	308 mm	608 mm	65 mm	175 mm	2 T
335 mm	378 mm	713 mm	65 mm	175 mm	2 T
385 mm	478 mm	863 mm	65 mm	175 mm	2 T



Vertical jack - Verticale steunpoot
Vérin vertical - Vertikal Hubstütze

A	B	C	D	E	⚡
470 mm	355 mm	825 mm	74 mm	175 mm	5,5 T
520 mm	407 mm	927 mm	74 mm	175 mm	5,5 T
724 mm	609 mm	1333 mm	74 mm	175 mm	5,5 T

- A Size - Afmetingen - Dimension - Abmessung
- B Stroke - Slaglengte - Course - Hub
- C Total length - Totale lengte - Longueur total - Gesamt länge
- D Diameter jack - Diameter cilinder - Diamètre vérin - Diameter Hubstütz
- E Footplate - Voetplaat - Platines de vérin - Fußplatte
- ⚡ Lifting capacity pro jack (Tons) - Draagkracht (Ton)
 Force par vérin (Tonnes) - Tragkraft pro Hubstütz (Tonnen)





**Level and stable
in 2 minutes.**


EN Bullpower Hydraulic (BPH) provides a fully automatic one-touch operation, also the manual operation of each jack is possible. On the fully automatic control panel there is an air dump possible when you have air suspension. The “All-Up safety feature” signals if one or more of the cylinders are not fully retracted before you drive off.

FR Bullpower Hydraulique (BPH) fournit un système hydraulique de nivellement complètement automatique avec une simple pression sur le bouton, vous avez la possibilité de mise à niveau manuelle pour chaque vérin. Avec le panneau de commande automatique il y a la possibilité d'utiliser le système d'abaissement des suspensions pneumatiques (air dump) si vous avez des suspensions pneumatiques. Le « sécurité All-Up » vous signale si une ou plusieurs des vérins ne sont pas complètement rétractée avant de conduire.

NL Bullpower Hydraulic (BPH) levert een vol automatische bediening, met één druk op de knop, ook de manuele bediening van iedere steunpoot is mogelijk. Met het vol automatische bedieningspaneel is er een luchtaflaatsysteem (air dump) voorzien wanneer u een luchtvering bezit. De “All-Up beveiliging” heeft u een signaal als een of meer van de cilinders niet volledig teruggeschoven zijn voordat u zou weg rijden.

DE Bullpower Hydraulic (BPH) liefert ein Vollautomatische Bedieneinheit mit ein Knopfdruck ist genügt, die Manuelle Bedienung von Jede Stütze ist auch möglich. Mit die Vollautomatische Bedieneinheit von (BPH) ist auch (air dump) möglich wenn Sie Vollluftfedersystem brauchen. Die “All-Up Sicherheitsfunktion” signalisiert, wenn eine oder mehrere der Hubstützen nicht vollständig zurückgezogen werden bevor Sie losfahren.

2
MINUTES



Fully automatic one-touch operation, manual operation possible.
Very powerful and compact hydraulic pump.
In case of power failure, manual operation possible at the pump.

Volautomatische bediening met één druk op de knop, manuele bediening mogelijk.
Zeer krachtige en compacte hydraulische pomp.
Bij stroomuitval, manuele bediening mogelijk aan de pomp.

Nivellement automatique avec une pression sur le bouton, et possibilité manuelle.
Pompe hydraulique compact et fort.
En cas de panne utilisation manuelle possible aux pompe hydraulique.

Vollautomatische Bedienung aber auch Manuelle Bedienung möglich.
Zehr kompakte hydraulische pumpe wird von einen kräftigen Motor angetrieben.
Bei Stromausfall ist die manuelle Bedienung möglich an die Pumpe.

Your dealer - Uw dealer - Votre revendeur - Ihr Händler

Vanco nv - Mirakelstraat 21 - 8790 Waregem - Belgium
T +32 56 49 83 66 - F +32 56 32 86 16
info@bullpowergenerators.com
www.bullpowergenerators.com